

Originalgröße

**ELEGANZ UND EFFIZIENZ
FÜR SYSTEM-MESSESTÄNDE**

LED-AUSLEGERSTRAHLER

NEU CEBUS



UNSICHTBAR

KABEL UND NETZTEIL
SIND HINTER DER WAND
VERSTECKT. DAS NETZTEIL
WIRD GANZ PRAKTISCH
AN DER KLEMME
EINGEHANGEN.

SCHNELL UND FLEXIBEL

DER LEUCHTENABSTAND ZUR WAND IST SCHNELL
UND EINFACH VERÄNDERBAR, UND SOMIT DIE GRÖSSE
DER AUSGELEUCHTETEN FLÄCHE.

UNIVERSAL UND PRAKTISCH

VIELSEITIGE BEFESTIGUNGSKLEMME FÜR STELLWÄNDE MIT EINER
FIXIERUNG VON DER VORDERSEITE ODER VON DER RÜCKSEITE.
MIT ERGONOMISCHEN FLÜGELSCHRAUBEN ZUR BEFESTIGUNG.



VARIABLEL

FÜR EIN INDIVIDUELLES LICHT IST DER STRAHLER UM 360° DREHBAR UND UM 90° SCHWENKBAR.

SCHWARZ

RAL
9005

DESIGN UND FUNKTION

DAS SLIM-GEHÄUSE DIENT GLEICHZEITIG ALS KÜHLKÖRPER FÜR EIN OPTIMALES THERMOMANAGEMENT

INTENSIV

ERHÄLTLICHM IN ZWEI VERS



WEISS

RAL
9016

52°

3.000K

4.000K

CRI 80

SMD
LED

230 V

IP20

CE

CEBUS 3.6851

- > SMD-Flächenmodul mit Linsenoptik für gerichtetes, intensives Licht
- > Leuchtgehäuse aus Aluminium, Auslegerstab 550 mm in Edelstahloptik
- > Anschluss 220-240V 50/60 Hz, 3 m lange Netzanschlussleitung mit Konturenstecker
- > Systemleistung 17 Watt
- > Lichtfarben: 3.000K (1.890 Lumen/CRI 80) oder 4.000K (1.920 Lumen/CRI 80)
- > Inklusive Befestigungsklemme für Stellwandmontage 7-35 mm (optional 7-55 mm)
- > Gewicht 1,7 KG

VERSCHIEDENEN LICHTVARIANTEN

BREITSTRAHLEND



SILBER RAL 9006



CEBUS 3.6852

- › SMD-Flächenmodul für besonders breitstrahlende Lichtverteilung
- › Leuchtgehäuse aus Aluminium, Auslegerstab 550 mm in Edelstahloptik
- › Anschluss 220-240V 50/60 Hz, 3 m lange Netzanschlussleitung mit Konturenstecker
- › Systemleistung 13 Watt
- › Lichtfarben: 3.000K (1.740 Lumen/CRI 80) oder 4.000K (1.830 Lumen/CRI 80)
- › Inklusive Befestigungsklemme für Stellwandmontage 7-35 mm (optional 7-55 mm)
- › Gewicht 1,6 KG

Nummer	Leistung	Farbe	Lichtfarbe
3.6851.0071	17 Watt	Weiß	3.000K - warmweiss
3.6851.0171	17 Watt	Weiß	4.000K - neutralweiss
3.6851.0076	17 Watt	Silber	3.000K - warmweiss
3.6851.0176	17 Watt	Silber	4.000K - neutralweiss
3.6851.0075	17 Watt	Schwarz	3.000K - warmweiss
3.6851.0175	17 Watt	Schwarz	4.000K - neutralweiss
3.6852.3091	13 Watt	Weiß	3.000K - warmweiss
3.6852.3191	13 Watt	Weiß	4.000K - neutralweiss
3.6852.3096	13 Watt	Silber	3.000K - warmweiss
3.6852.3196	13 Watt	Silber	4.000K - neutralweiss
3.6852.3095	13 Watt	Schwarz	3.000K - warmweiss
3.6852.3195	13 Watt	Schwarz	4.000K - neutralweiss